

Das Programm

BASIC
CONCEPT
CLASSIC



Herzlich Willkommen

UNSERE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön.

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 60.000 m² Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 350 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen macht die Erfolgsgeschichte HUGA möglich.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.

◀ Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh. Somit ist jedes Produkt aus dem Hause HUGA „Made in Germany“



Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Inhalt

EINFÜHRUNG

Das Unternehmen	2
Mensch und Umwelt	6
Das Programm	8
Funktionsübersicht	10

BASIC

Durat®	12
Durat® Schichtstoff	18
Echtholz	22
Echtlack	32
Lichtausschnitte	36

CONCEPT

Versio	38
Cava	44
Signum	46
Alesa	54
Accura	58
Sueno	64
Smart	68

CLASSIC


Lacuna	72
Piano	76
Kontur	80
Landhaus	84
Lichtausschnitte	88

STAHL-LOFTTÜREN

Stahl-Lofttüren	90
-----------------------	----

TECHNIK

Einführung	92
Türblatt und Materialien	94
Durat® Durat® Schichtstoff	96
4Protect Kante Kontrastkante	98
Zargen und Maße	100
Zargen Falzgeometrie	102
Stahlzarge Blendrahmen u. Blockzarge	104
r3 Kante	105
Reverse Element Zeroline	106
Mehr Sicherheit WET Systeme	108
Windfangelemente Falttüren	110
Schiebetüren	112
Drückergarnituren	118
Schlösser	123
Bänder	124
Oberflächen	125
Oberflächenausführungen	134



Mensch und Umwelt

SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

WIR SIND KLIMANEUTRAL

Wir haben die CO₂-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO₂-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „klimaneutral“ gekennzeichnet.



Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter www.huga.de.



CO₂ berechnen
reduzieren
beitragen

Das Programm

DIE TÜRERIEEN IM ÜBERBLICK

Glatt, strukturiert, Lack oder mit Holz furnier überzogen – sowohl bei der Oberflächengestaltung als auch bei der Farbauswahl sind bei HUGA kaum gestalterische Grenzen gesetzt. In Sachen Design ist für jeden Einrichtungsstil etwas dabei!

Lassen Sie sich einfach von unseren Vorschlägen inspirieren! Hier finden Sie unsere ausgewählten Türserien mit unterschiedlichen Stilrichtungen - von zeitlos über modern zu klassisch. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, welche Tür mit Ihrem individuellen Ambiente optimal harmonisiert.



BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche. Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Echtlack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. Echtholz setzt auf die natürliche Optik von Echtholzfurnieren.

- Durat®
- Durat® Schichtstoff
- Echtholz
- Echtlack & Echtlack matt



CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- Versio
- Cava
- Signum
- Alesa
- Accura
- Sueno
- Smart



CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- Lacuna
- Piano
- Kontur
- Landhaus

Eigenschaften

DURAT®




Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® ist im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.




DURAT® SCHICHTSTOFF

Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfläche.

ECHTLACK




Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren ermöglicht eine ebene, lichtechte und satte Farbwirkung Ihrer Innentür.




VERSIO

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.

4PROTECT KANTE



Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.



RAL NACH WAHL

Die unbegrenzte Farbauswahl aus dem K5 RAL-Fächer erfüllt Ihnen jeden Wunschfarbton. Alle Lackierungen haben eins gemeinsam: sie sind ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.

LICHTAUSSCHNITT



Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungskonzepte. Innentüren mit Lichtausschnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.



ANTIFINGERPRINT

Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar.

HUGA INDIVIDUAL




Ein einzigartiges breites Spektrum an Produkten eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Wahl der perfekten Innentür ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen auszurichten. Wir erfüllen Ihnen Ihren individuellen Wunsch an einer optimalen Innentür.

Funktionen

SCHALLSCHUTZ




Eine der häufigsten geforderten Funktionen ist der Schallschutz. Dieser Schutz ist meist in Wohnungen oder Arbeitsräumen, die von einer lauten Umgebung betroffen sind, erforderlich.




FEUCHTRAUM

Die HUGA Feuchtraumtüren halten, aufgrund ihres stabilen Oberflächenmaterials, den hohen Belastungen erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf stand.

EINBRUCHHEMMUNG




Mit den Einbruchhemmenden HUGA Türen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Mehrfachverriegelungssystem. Dies sorgt für mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit und Stabilität.



NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit viel Nässe gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen.

KLIMASCHUTZ




Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Klimaschutztüren sind Türen, die den besonderen Anforderungen unterschiedlicher Klimaklassen standhalten.




STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit rechtwinkligem Lichtausschnitt, Bullauge oder 2-flügelige Anlagen.

BRANDSCHUTZ



Die HUGA Brandschutztür T30 hält 30 Minuten dem Feuer stand, wie auch in der DIN 4102 gefordert. Besteht der Wunsch nach mehr Feuerbeständigkeit, steht die T90 zur Auswahl. Diese hält mindestens 90 Minuten dem Feuer stand.



RAUCHSCHUTZ

Die HUGA Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen im Brandfall. Sie dürfen zudem nur als komplettes Element geliefert werden und müssen die Anforderung der DIN 18095 erfüllen.

BESCHUSSHEMMEDE TÜREN





Beschusshemmende Türen werden in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch und Überfall eingesetzt. Die Beschusshemmung des Türblattes wird durch Verwendung spezieller, geprüfter Materialien in den erforderlichen Dicken als Türblatteinlage erreicht.



Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundenen Holzoberflächen. HUGA BASIC Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung.




- ▲ Postformingverfahren der Durat® Rundkante gewährleistet die gleiche Oberflächenqualität auf der Kante wie auf der Fläche
- ◀ Durat® Nordische Wildeiche quer, Bandausstattung V 3420 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

FUNKTIONEN



Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)



Weiß Bütte



Esche weiß



Grau (ähnl. RAL 7035)



Pino weiß | L-Struktur



Pino weiß quer | L-Struktur



Lärche lasiert | L-Struktur



Eiche lasiert | L-Struktur



Lärche Natur | L-Struktur



Lärche Natur quer | L-Struktur



Eiche grau | Struktur



Eiche grau quer | Struktur



Sandeiche | Struktur



Sandeiche quer | Struktur



Buche



Hygge grau

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL



Asteiche | Struktur



Asteiche quer | Struktur



Nordische Wildeiche | Struktur



Nordische Wildeiche quer | Struktur



Allgäueiche | Struktur




Allgäueiche quer | Struktur



Lärche Altholz | L-Struktur



Lärche Altholz quer | L-Struktur




Durat® Allgäueiche quer, V 4426 WF
edelstahl matt, Drücker edelstahl matt



Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.



- ▲ Die robuste Durat® Schichtstoff Oberfläche mit HPL-Eigenschaften ist besonders stoß- und kratzfest.
- ◀ Durat® Schichtstoff Weißlack [ähnlich. RAL 9016] mit Oberlicht, Bandausstattung V 8026 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt


Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER



Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]

FUNKTIONEN



Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016], Perlstruktur



Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]



Durat® Schichtstoff Grau [ähnl. RAL 7035]



Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037]



Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016], Perlstruktur



Durat® Schichtstoff Grau [ähnl. RAL 7035], Perlstruktur



Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037], Perlstruktur



Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholz Furniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdrucksstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.

Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegenteil ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.



▲ Wuchs, Farbe und Maserung sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit von Holz.

◀ Echtholz Canadischer Ahorn Matt Quirin 2, Drücker Linea edelstahl matt

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN



Canadianischer Ahorn Matt



Canadianischer Ahorn Matt Cross



Canadianischer Ahorn Matt Quirin 1



Canadianischer Ahorn Matt Quirin 2



Canadianischer Ahorn Matt Quirin 3



Limba Matt



Buche Matt



Buche Matt Cross



Buche Matt Quirin 1



Buche Matt Quirin 2



Buche Matt Quirin 3



Europäische Eiche Matt



Europäische Eiche Matt Quirin 1



Europäische Eiche Matt Quirin 2



Europäische Eiche Matt Quirin 3

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN



Weisseiche Matt



Weisseiche Matt Cross



Weisseiche Matt Quirin 1



Weisseiche Matt Quirin 2



Weisseiche Matt Quirin 3



Weisseiche Matt Listello



Amerikanischer Kirschbaum Matt



Amerikanischer Kirschbaum Matt Cross



Ami. Kirschbaum Matt Quirin 1



Ami. Kirschbaum Matt Quirin 2



Ami. Kirschbaum Matt Quirin 3



Asteiche Matt



Asteiche Matt Cross



Asteiche Matt Quirin 1



Asteiche Matt Quirin 2



Asteiche Matt Quirin 3

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN



Wildeiche Matt



Wildeiche Matt Cross



Kernbuche Matt



Kernbuche Matt Cross



Kernbuche Matt Quirin 1



Kernbuche Matt Quirin 2



Kernbuche Matt Quirin 3



Black 15



Sapeli Matt



Sapeli Matt Cross



Sapeli Matt Quirin 1



Sapeli Matt Quirin 2



Sapeli Matt Quirin 3

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN



Ami. Nussbaum geplankt Matt



Ami. Nussbaum geplankt Matt Cross



Ami. Nussbaum geplankt Matt Quirin 1



Ami. Nussbaum geplankt Matt Quirin 2



Ami. Nussbaum geplankt Matt Quirin 3



Ami. Nussbaum geplankt Matt Listello



Räuchereiche Matt



Räuchereiche Matt Quirin 1



Räuchereiche Matt Quirin 2



Räuchereiche Matt Quirin 3



Räuchereiche Matt Listello

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik



Echtlack

AKZENTE SETZEN

So vielfältig wie die Wohn- und Raumwelten, so annähernd unbegrenzt ist die mögliche Farbpalette. Allen Lackierungen ist Eines gemeinsam: sie sind absolut ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredelung der Türelemente.



- ▲ Hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit nach EN 15187 (Klasse 5)
- ◀ Echtlack schwarz (ähnlich RAL 9005), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Echtlack

STRAHLEND SCHÖN



Weiß (ähnl. RAL 9016)



Weiß (ähnl. RAL 9010)



Grau (ähnl. RAL 7035)



Hygge grau



Taupe




Anthrazit (ähnl. RAL 7016)



Schwarz (ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



Echtlack matt

MATT ÜBERZEUGEND



Weiß (ähnl. RAL 9016)



Weiß (ähnl. RAL 9010)



Grau (ähnl. RAL 7035)




Hygge grau



Taupe




Anthrazit (ähnl. RAL 7016)



Schwarz (ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN




Lichtausschnitte

MEHR DURCHBLICK

HUGA BASIC verfügt über ein großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 0

Standardprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitt



PROFIL 26

Sprossenrahmenprofil und Alternativprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitten



PROFIL 28

Standardprofil bei Schiebetüren, auch mit BASIC Drehtüren einsetzbar



PROFIL 46

flächenbündiges Profil, mit BASIC Lichtausschnitt



DIN LA	DIN LA Sprosse 1/3	DIN LA Sprosse 2/3	DIN LA Sprosse 3/3	DIN LA Sprosse 1/4	DIN LA Sprosse 2/4
DIN LA Sprosse 3/4	DIN LA Sprosse 1/5	DIN LA Sprosse 2/5	DIN LA Sprosse Lugano	LA3 Bullauge	LA4 Schlitzglas
LA5	LA6 Raute	LA7	LA7 Sprosse 2/3	LA7 Sprosse Lugano	LA8
LA8 Sprosse 1/3	LA8 Sprosse 2/3	LA8 Sprosse 1/4	LA8 Sprosse 2/4	LA8 Sprosse Lugano	LA9
LA10	LA11	LA14	LA15	LA24 Band	LA24 Mittig
LA24 Schloss	LA24 Schloss 1/3	LA24 Schloss 1/4	LA24 Schloss 1/7	LA27	LA38

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren



Technik



Versio

DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der strukturierten und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.



- ▲ Klare Linien verbinden sich zu einer stilischeren Formgestaltung. Die puristisch dezente Optik erzeugt eine einzigartige Struktur.
- ◀ Versio Cotton like schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker System 162 schwarz matt/ messing matt

Versio Ultramatt

ULTRAMODERN



Ultramatt weiß



Ultramatt Hygge grau



Ultramatt taupe




Ultramatt anthrazit



Ultramatt schwarz

FUNKTIONEN



Versio Cotton like

FEINE LINIENFÜHRUNG



Cotton like weiß



Cotton like Hygge grau



Cotton like taupe




Cotton like anthrazit



Cotton like schwarz

FUNKTIONEN



Versio Strukturiert

LICHT UND SCHATTENWIRKUNG



Strukturiert weiß



Strukturiert Hygge grau



Strukturiert taupe




Strukturiert anthrazit



Strukturiert schwarz

FUNKTIONEN




◀ Versio Strukturiert anthrazit, Bandausstattung V 3420 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt



Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Eine weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.




Cava 15



Cava 15 mit LA24 mittig

◀ Durat® Weißlack Dekor, Cava 15 [links mit LA24 mittig], Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

FUNKTIONEN






Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertiger Oberfläche und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.




- ▲ Filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz
- ◀ Signum 101, Echtlack matt schwarz (ähnl. RAL 9005), Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Signum

RAFFINIERT

FUNKTIONEN




Signum 11



Signum 13



Signum 14



Signum 15



Signum 16



Signum 19



Signum 20



Signum 21



Signum 22



Signum 23



Signum 26



Signum 27



Signum 29



Signum 31



Signum 34



Signum 39

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Signum

RAFFINIERT



Signum 44



Signum 49



Signum 50



Signum 51



Signum 53



Signum 54



Signum 56



Signum 78




▲ Signum 31, Echtlack [ähnl. RAL 9001], Bandausstattung V 4426
WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Signum

RAFFINIERT

FUNKTIONEN



Signum 85




Signum 88



Signum 89



Signum 92



Signum 93



Signum 95



Signum 101



Signum 102



Signum 103



Signum 104



Signum 106



Signum 107

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren


Technik



Alesa

GEOMETRIE UND LICHT

Die Hervorhebung von Linien durch leicht erhabene Applikationen in ansprechender Edelstahl-Optik, welche das Licht spielerisch reflektieren, machen die Türen der Alesa Reihe zum absoluten Blickfang.




- ▲ Massive Einlage in Edelstahl-Optik als Kontrast zur ruhigen Oberfläche
- ◀ Alesa 27, Bandoausstattung Pivota DX 61 3D silberfarbig, Drücker Linea Planar edelstahl matt

Alesa

GEOMETRIE UND LICHT

FUNKTIONEN



Alesa 14



Alesa 16 N



Alesa 20 N



Alesa 23 N



Linien sorgen für Struktur und Ordnung. Die Hervorhebungen machen die Alesa Türen zum absoluten Blickfang.



Alesa 27



Alesa 29



Alesa 37



Alesa 38 N



Alesa 39 N



Alesa 44 N




Alesa 78



Accura

KONTRASTREICH

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.




- ▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in beispielsweise Schwarz-Optik
- ◀ Accura 27-07, Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Lisenen in Schwarz-Optik, Kontrastkante in Schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Accura

KONTRASTREICH

FUNKTIONEN



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 37-07



Accura 14-07



Accura 23-07 N




Accura 27-07



Accura 27-07



Accura 29-07



▲ Lisenen in Bronze-Optik



Accura 29-07



Accura 37-07




▲ Lisenen in Gold-Optik

Accura

KONTRASTREICH

FUNKTIONEN



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07



Accura 14-07



Accura 23-07 N




Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07



▲ Lisenen in Edelstahl-Optik



Accura 29-07



Accura 37-07








▲ Lisenen in Schwarz-Optik



Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Alesa, Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



- ▲ Hochwertige Symbiose aus Holz und Glas für lange Lebensdauer
- ◀ Sueno 1, Echtlack matt grau [ähnl. RAL 7035], Verglasung ESG Clear, Bandoausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT



Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar



Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt



Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar



Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt



Sueno 1, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar



Sueno 1, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt



Sueno 2, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar



Sueno 2, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren


Technik



Smart

DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.



- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
- ◀ Smart 1 [bandseitig], Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Smart

DISKRET UND KLAR



Smart 1 (bandseitig)



Smart 1 (mittig)




Smart 1 (schloßseitig)



Smart 2 quer + Accura 80-7



Smart 2 quer + Alesa 79



Smart 2 quer + Alesa 80



Smart 1 quer



Smart 2 quer + Signum 79



Smart 2 quer + Signum 80




Die Smart Serie eignet sich hervorragend im Designverbund wie beispielsweise mit der Signum 80.



Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.




- ▲ Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz
- ◀ Lacuna 3 [rechts 2 flügelig], Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Lacuna

REDUZIERTER FORMENSPRACHE

FUNKTIONEN



Lacuna 1 [Lichtausschnitt]



Lacuna 2 [Lichtausschnitt]



Lacuna 3 [Lichtausschnitt]



Lacuna 4 [Lichtausschnitt]



Lacuna 5 [Lichtausschnitt]



Lacuna 6 [Lichtausschnitt 1]



Lacuna 7 [Lichtausschnitt]



Lacuna 8 [Lichtausschnitt]



Lacuna 1



Lacuna 2



Lacuna 3



Lacuna 4



Lacuna 5



Lacuna 6



Lacuna 7



Lacuna 8

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren


Technik



Piano

ELEGANZ UND SUBSTANZ

Die Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.




- ▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement
- ◀ Piano 1, Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Piano

ELEGEANZ UND SUBSTANZ

FUNKTIONEN



Piano 1 [Lichtausschnitt]



Piano 2 [Lichtausschnitt 1]



Piano 2 [Lichtausschnitt 2]



Piano 4 [Lichtausschnitt]



Piano 5 [Lichtausschnitt 2]



Piano 1



Piano 2



Piano 4



Piano 5

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren


Technik



Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die HUGA Weißlack Oberfläche in dezentem Design ist äußerst robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.




- ▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme
- ◀ Kontur 5, Echtlack matt (ähnl. RAL 9005), V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Kontur

DEZENT UND STILLVOLL

FUNKTIONEN



Kontur 1 [Lichtausschnitt]



Kontur 2 [Lichtausschnitt]



Kontur 3 [Lichtausschnitt]



Kontur 4 [Lichtausschnitt]



Kontur 5 [Lichtausschnitt 2]



Kontur 6 [Lichtausschnitt 2]



Kontur 7 [Lichtausschnitt 2]



Kontur 12 [Lichtausschnitt]



Kontur 1



Kontur 2



Kontur 3



Kontur 4



Kontur 5



Kontur 6



Kontur 7



Kontur 12

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik



Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.




- ▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision
- ◀ Landhaus 4, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Landhaus

STILVOLLERAUMKOMPOSITION

FUNKTIONEN



Landhaus 1



Landhaus 2



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5



Landhaus 1



Landhaus 2



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Lichtausschnitte

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 11
Profil Landhaus



Landhaus 2 (Lichtausschnitt) + Profil 11

PROFIL 39
Profil Lacuna



Lacuna 6 (Lichtausschnitt 2) + Profil 39

PROFIL 71
Profil Piano




Piano 2 (Lichtausschnitt) + Profil 71

PROFIL 31
Profil Kontur




Kontur 7 (Lichtausschnitt) + Profil 31



LACUNA




PIANO



KONTUR



LANDHAUS





Stahl- Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 x 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilsansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.huga.de/stahllofttueren



- ▲ Profil mit Glashalteleiste Slim [Standard], Ansichtsbreite 15 mm
- ▲ Profil mit Winkelglashalteleiste [Optional], Ansichtsbreite 50 mm
- ◀ Stahl-Loft Schiebetür mit 2 Seitenteilen sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, 2 flügelig, Glashalteleiste Slim

Technik

IHR ÜBERBLICK

Heutzutage sollen Türenelemente nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig Funktionalität bieten. Auf den folgenden Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

Türblatt	94
Zargen	100
Funktionstüren	106
Schiebetüren	110
Beschläge	116
Oberflächen	121



▲ Ausführliche Informationen finden Sie im **HUGA Planungshandbuch** und unter www.huga.de


◀ Drücker Dee Flachrosette Edelstahl



Türblatt und Material


WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnsponplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt.




- 1** Türdeck
- 2** Mittellage (Röhrenspanstege)
- 3** Oberfläche des Türdecks
- 4** Rahmenkonstruktion

AUSFÜHRUNGEN




Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren




Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen




Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Brandschutz
Beschusshemmende Türen





Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® Oberflächen sind je nach Modell mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich. Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht mit dieser Oberfläche kombinieren. Beachten Sie die Angaben in der Preisliste.

FUNKTIONEN



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

LEISTUNGSMERKMALE:


- Hygienisch und pflegeleicht
- Weitgehend antistatisch und lichtecht
- Hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest
- Unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit. Sie erreicht die Klasseifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

FUNKTIONEN




LEISTUNGSMERKMALE:

- Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Hohe Stoßfestigkeit
- Günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren
- Nach DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert

4Protect Kante

KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der Kantenschutz [0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante] besteht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.



Stumpfe 4Protect Kante



Gefälzte 4Protect Kante



Kontrastkante

FARBlich ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.



Gefälzte Kontrastkante in Taupe



Stumpfe Kontrastkante in Schwarz




Weiß



Grau




Hygge grau



Taupe



Anthrazit



Schwarz

Zargen und Maße

WANDABKANTUNG


Die HUGA Wandabkantung beschreibt die aufliegende Dicke der Bekleidung. Standardmäßig liegt diese bei 16 mm im HUGA Sortiment.

Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/23 mm	16 mm

FORMZARGEN

Gefälzte Tür,
Vertikalschnitt




Maßübersicht

1 Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
2 Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3 Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
4 Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5 Lichtes Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
6 Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7 Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
8 Bekleidungsaußenmaß	1916	2041	2166	2291
9 Oberkante Fertigfußboden				



Gefälzte Tür,
Horizontalschnitt



Maßübersicht

1 Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
2 Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
3 Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
4 Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5 Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6 Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7 Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8 Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336

Zargen

FALZGEOMETRIE

Türen können gefälzt, stumpf einschlagend, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz sein. Während die Entscheidung für oder gegen Flächenbündigkeit eine reine Geschmacksfrage ist, kann ein Leibungsfalz zur Erreichung bestimmter Eigenschaften konstruktiv notwendig sein.

Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/23 mm	16 mm

RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holz-Umfassungszarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 480 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

GEFÄLZTE ZARGE

Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm [Standard]



STUMPFE ZARGE

Bekleidungsbreiten 60 mm und Wandabkantung 16 mm [Standard]



RENOVIERUNGSZARGE

Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 28 mm



PIANO ZARGE

Bekleidungsbreite 70 mm und Wandabkantung 23 mm



VERSTELLMÖGLICHKEITEN

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm.

Stahlzarge VarioFix



ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzumfassungszarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet diese Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

BLENDRAHMEN UND BLOCKZARGEN

Sollen Wandbekleidungen flächenbündig mit dem Türblatt ausgeführt werden, kommt häufig eine Blockzarge zum Einsatz. Bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen empfiehlt sich in vielen Fällen der Einsatz von Blendrahmen.

BLENDRAHMEN GEFÄLZT



BLOCKZARGE VARIO GEFÄLZT



BLOCKZARGE MASSIV GEFÄLZT



BLOCKZARGE VARIO STUMPF



r3 Kante

WAS KANN DIE R3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- Perfekte Form mit 3 mm Kantenradius
- Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm
- Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm
- Formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial
- Stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius
- Stoß- und kratzfest
- Fugenloser Kantenabschluss



Reverse Element




Abbildung ohne Öffnungsbegrenzer


TÜRÖFFNUNG MAL ANDERS

Das reverse-öffnende Element von Huga ermöglicht eine moderne stumpfe Türblattoptik auf der Sichtseite vom Flur und lässt sich trotz dessen in den Raum hinein öffnen. Ein designorientiertes Konzept für schmale Gänge, ohne dass das Öffnen der Tür den Weg versperrt. Das in die Wandleibung öffnende Element ermöglicht es in schmalen Bereichen Platz zu sparen und sorgt für ein modernes, cleanes Design.

- Premium Bandsystem von Tectus
- Öffnungsbegrenzer auf 90°
- Homogene Optik




Zeroline



FLÄCHENBÜNDIG SCHÖN

Für ein minimalistisches und optisches Highlight in Ihren eigenen vier Wänden sorgt die Huga Tapetenzarge „Zeroline“. Sie lässt die Wand mit der Tür verschmelzen und erzielt ein flächenbündiges Design, die Zargenkonstruktion dabei bleibt fast unsichtbar.

- Hochwertiges Material
- Flächenbündiges Design
- Fast unsichtbare Zarge
- Auch als Reverse Element möglich



Mehr Sicherheit



- 1** Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
- 2** Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3** Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4** Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5** Automatisch absenkbares Bodendichtung / Schall-EX
- 6** Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7** Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)
- 8** Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9** Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
- 10** Decklage
- 11** Deckplatte
- 12** Einlage
- 13** Rahmenkonstruktion
- 14** Rahmen unten quer (doppelt)

WET Systeme


MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türöffner PortaMatic ergänzt werden.

Basis Klasse

WET SYSTEM 01


- Preiswertes Klimaklasse 3 Element
- Einfacher Türaufbau
- Deckt alle Basisanforderungen ab
- Kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden



Premium Klasse

WET SYSTEM 02


- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen
- Große Designvielfalt



PremiumPlus Klasse

WET SYSTEM 03

- Einbruchschutz bis RC 3*
- Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen
- Große Designvielfalt



*geprüft von der Bandgegenseite

Windfangelemente




Windfangelement mit einem Seitenteil und Blockzarge

VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen, aber auch als Abschluss zum Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich zu mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.



Seitenteil mit Blockzarge



Windfangelement mit einem Seitenteil

Windfangelement mit zwei Seitenteilen

Windfangelement mit Oberlicht

Windfangelement mit einem Seitenteil und Oberlicht

Windfangelement mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Falttüren

PLATZSPAREND

Falttüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Öffnen einer Drehtür wird durch Falttüren auf die Hälfte reduziert. Sie lassen sich geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Die Holz-Umfassungszarge entspricht der Zarge einer Drehtür und wird auch genauso montiert.



- 1 Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus
- 2 Band, dreiteilig
- 3 Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden
- 4 Dichtung
- 5 Griffmuschel



Laufschiene edelstahlfarbig (Standard)


Schiebetüren

RAUMMÖGLICHKEITEN

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflügelig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Stellen sie doch den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs und Räumlichkeiten.


TYP A

Vor der Wand laufend, 2-flügelig





TYP B

Vor der Wand laufend, nach links öffnend



TYP C

Vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten, nach links öffnend



Schiebetürsystem Typ C vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten



Slide Compact Schiene in Edelstahl ohne Durchgangszarge



2-flügelige Schiebetür ohne Durchgangszarge

VOR DER WAND LAUFEND

Zarge, Laufschiene und Türblatt bilden zusammen eine harmonische Einheit und sind in Durat®, Lack oder Echtholz erhältlich.

IN DER WAND LAUFEND

Das Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett. Optional mit Abdeckleisten bei durchgehendem Sturz. Erhältlich in Durat®, Lack oder Echtholz.

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Laufschienen

SLIDE COMPACT

Die bewährte HUGA Laufschiene „Slide Compact“ bieten wir auch mit einem feststehenden Seitenteil an. Das Schiebetürsystem „Slide Compact“ zeichnet sich durch ihre extreme Laufruhe und Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger Softclose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen der Tür.



• Slide Compact Laufschiene in Edelstahl



• Corvara Schiebetürsystem schwarz matt mit Endstopper



• Slide Compact Laufschiene in Schwarz



• Slide Compact Laufschiene in Weiß



• Slide Compact mit seitlichem Anschlag

Schiebetüren

SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz oder Glastüren, fügt sich unser Schiebetürbeschlag in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und wertet diesen durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.

GRIFSTANGEN



Basic Griffstangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm



Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar 400, 600 mm



Flat Griffplattenpaar
200, 400 mm



U-Grip Griffstangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm



U-Grip Griffstangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm



Basic Griffstangenpaar
eckig 500 mm

GRIFFMUSCHELN



Norma 3657
UV/BB/PZ/WC



FSB 4251 rechteckig offen /
geschlossen



FSB 4250 oval
offen / geschlossen



Designgriffmuschel 3648
rechteckig / 3649 oval offen



FSB 4253 quadratisch
offen / geschlossen



FSB 4252 rund
offen / geschlossen



Griffmuschel 6402 rund
aufliegend



Griffmuschel Rondell 3658
UV, Edelstahl/Schwarz matt



Griffmuschel Rondell 3658
WC, Edelstahl/Schwarz matt



Griffmuschel Rondell 3658
BB, Edelstahl/Schwarz matt

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Drücker- garnituren

HUGA PLANAR - FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut.



Linea*
Rosette rund
Edelstahl matt



Linea*
Rosette rund
Schwarz matt

◀ Drücker Linea Planar Edelstahl

* auch als Planar erhältlich



Drückergarnituren



Ala*
Rosette rund
Edelstahl matt



Apart*
Rosette rund
Edelstahl matt



Area
Rosette rund
Edelstahl



Area
Rosette rund
Schwarz matt



Basica 2*
Rosette rund
Edelstahl matt



Basica 3*
Rosette rund
Edelstahl matt



Cuneus
Flachrosette eckig
Edelstahl matt



Cuneus
Flachrosette eckig
schwarz matt



Dee*
Rosette rund
Edelstahl matt



Dee
Rosette eckig
Edelstahl matt



Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt



Eurodrücker
Rosette rund
Schwarz matt



Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt



Eurodrücker
Rosette eckig
Schwarz matt



Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker
Rosette rund
Schwarz matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker
Rosette eckig
Schwarz matt
Fastlock-Verriegelung



Indra*
Rosette rund
Edelstahl matt/poliert



Indra
Flachrosette rund
Edelstahl matt/poliert



Karee*
Rosette eckig
Edelstahl matt



Karee*
Rosette eckig
Schwarz matt



Karee
Flachrosette eckig
Edelstahl matt



Karee
Flachrosette eckig
Schwarz matt



Lilet
Rosette rund
Glanzchrom/Griff Porzellan weiß



Linea
Flachrosette
Edelstahl matt



Linea
Flachrosette
Edelstahl poliert



Linea
Flachrosette eckig
Edelstahl matt



Linea
Flachrosette
Schwarz matt



Luba*
Rosette rund
Edelstahl matt



Vallis*
Rosette rund
Edelstahl matt



Vento*
Rosette rund
Edelstahl matt



Linea
Sicheheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild rund
Edelstahl matt



Linea
Sicheheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild rund
Schwarz matt / Edelstahl matt



Karee
Sicheheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild eckig
Edelstahl matt



Karee
Sicheheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild eckig
Schwarz matt / Edelstahl matt

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC


Stahl-Lofttüren

Technik

* auch als Planar erhältlich

Drückergarnituren

DRÜCKER HEWI



System 162
Flachrosette rund
Reinweiß / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH



System 162
Flachrosette rund
Reinweiß matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH




System 162
Flachrosette rund
Schwarz matt / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH



System 162
Flachrosette rund
Schwarz matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH



System 162
Flachrosette rund
Anthrazitgrau / Edelstahl matt
BB/WC/PZ/ FH



System 250
Flachrosette rund
Reinweiß / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH



System 250
Flachrosette rund
Reinweiß matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH



System 250
Flachrosette rund
Schwarz matt / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH



System 250
Flachrosette rund
Schwarz matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH



System 250
Flachrosette rund
Anthrazitgrau / Edelstahl matt
BB/WC/PZ/ FH

Schlösser

AUSFÜHRUNGEN



Langes Standardschloss,
Edelstahl matt



Langes Magnetfallenschloss
Edelstahl matt



Kurzes Magnetfallenschloß,
Edelstahl matt



Langes Standardschloss,
Schwarz matt



Langes Magnetfallenschloß,
Schwarz matt



Kurzes Magnetfallenschloß,
Schwarz matt

SCHLIESSBLECHE



Langes Magnetschließblech,
Schwarz matt
[optional Edelstahl matt]



Kurzes Magnetschließblech,
Schwarz matt
[optional Edelstahl matt]

Bänder


GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG



2-teiliges Band V 3420 WF, vernickelt



2-teiliges Band V 3420, Schwarz matt



3D-Band VX 160-18, vernickelt



3-teiliges Band V 4426 WF, vernickelt



3-teiliges Band V 4426 WF, Schwarz matt




Verdeckt liegendes Band Pivota FX2 80 3D, vernickelt

STUMPFE AUSFÜHRUNG



3-teiliges Rollenband V 7888 WF



Verdeckt liegendes Euroband 3D AN, silberfarbig



Verdeckt liegendes Euroband 3D AN, Schwarz matt




Verdeckt liegendes 3D-Band DX101, vernickelt



Verdeckt liegendes 3D-Band DX61, vernickelt



Tectus TE 540, Schwarz matt



Tectus TE 540, Edelstahl matt

Oberflächen

DURAT® SCHICHTSTOFF




Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)



Grau (ähnl. RAL 7035)



Hygge grau (ähnl. RAL 7037)



Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Perlstruktur




Grau (ähnl. RAL 7035), Perlstruktur




Hygge grau (ähnl. RAL 7037), Perlstruktur

Oberflächen

DURAT®



Weißlack Dekor
(ähnli. RAL 9016)



Weiß Bütte



Esche weiß



Grau
(ähnli. RAL 7035)



Pino weiß
L-Struktur



Pino weiß quer
L-Struktur



Lärche lasiert
L-Struktur



Eiche lasiert
L-Struktur



Lärche Natur
L-Struktur



Lärche Natur quer
L-Struktur



Eiche grau
Struktur



Eiche grau quer
Struktur



Sandeiche
Struktur



Sandeiche quer
Struktur



Buche



Hygge grau



Asteiche
Struktur



Asteiche quer
Struktur



Nordische Wildeiche
Struktur



Nordische Wildeiche quer
Struktur



Allgäueiche
Struktur



Allgäueiche quer
Struktur



Lärche Altholz
L-Struktur



Lärche Altholz quer
L-Struktur

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Oberflächen

ECHTHOLZ



Canadianer Ahorn Matt



Canadianer Ahorn Matt Cross



Limba Matt



Buche Matt



Buche Matt Cross



Europäische Eiche Matt



Weisseiche Matt



Weisseiche Matt Cross



Amerikanischer Kirschbaum Matt



Amerikanischer Kirschbaum Matt Cross



Asteiche Matt



Asteiche Matt Cross



Wildeiche Matt



Wildeiche Matt Cross



Kernbuche Matt



Kernbuche Matt Cross



Black 15



Sapeli Matt



Sapeli Matt Cross



Ami. Nussbaum geplankt Matt



Ami. Nussbaum geplankt Matt Cross



Räuchereiche Matt

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik

Oberflächen

ECHTLACK



Weiß (ähnl. RAL 9016)



Weiß (ähnl. RAL 9010)



Grau (ähnl. RAL 7035)



Hygge grau



Taupe



Anthrazit (ähnl. RAL 7016)




Schwarz (ähnl. RAL 9005)



RAL K5 nach Wahl

ECHTLACK MATT



Weiß (ähnl. RAL 9016)



Weiß (ähnl. RAL 9010)



Grau (ähnl. RAL 7035)



Hygge grau



Taupe




Anthrazit (ähnl. RAL 7016)



Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Oberflächen

VERSIO




Ultramatt weiß



Cotton like weiß



Strukturiert weiß




Ultramatt taupe



Cotton like taupe



Strukturiert taupe



Ultramatt Hygge grau




Cotton like Hygge grau



Strukturiert Hygge grau




Ultramatt anthrazit




Cotton like anthrazit



Strukturiert anthrazit



Ultramatt schwarz



Cotton like schwarz



Strukturiert schwarz

Oberflächen

LICHTAUSSCHNITTVERGLASUNG



Artista klar



Chinchilla weiß




Clear Bronze




Clear Grey




Dark Grey




Eisblumenglas weiß



Gothik weiß




Master-Carré



Pavé weiß



SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv klar




SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv matt




Silvit 178 weiß



Uadi weiß



VSG Clear



VSG Clear white

Oberflächen	BASIC	Cava	Signum	Alesa	Accura	Sueno	Smart	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus
Durat®											
Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]	■	■		■	■	■	■				■
Weiß Bütte	■			■	■	■	■				
Esche weiß	■			■	■	■	■				■
Grau [ähnl. RAL 7035]	■			■	■	■	■				
Pino weiß L-Struktur	■			■	■	■	■				
Pino weiß quer L-Struktur	■			■	■	■	■				
Lärche lasiert L-Struktur	■			■	■	■	■				■
Eiche lasiert L-Struktur	■			■	■	■	■				
Lärche Natur L-Struktur	■			■	■	■	■				
Lärche Natur quer L-Struktur	■			■	■	■	■				
Eiche grau L-Struktur	■			■	■	■	■				■
Eiche grau quer L-Struktur	■			■	■	■	■				
Sandeiche Struktur	■			■	■	■	■				
Sandeiche quer Struktur	■			■	■	■	■				
Buche	■			■	■	■	■				■
Hygge grau	■	■		■	■	■	■				
Asteiche Struktur	■			■	■	■	■				■
Asteiche quer Struktur	■			■	■	■	■				
Nordische Wildeiche Struktur	■			■	■	■	■				
Nordische Wildeiche quer Struktur	■			■	■	■	■				
Allgäueiche Struktur	■			■	■	■	■				
Allgäueiche quer Struktur	■			■	■	■	■				
Lärche Altholz L-Struktur	■			■	■	■	■				
Lärche Altholz L-Struktur	■			■	■	■	■				
Durat® Schichtstoff											
Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]	■										
Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016], Perlstruktur	■										
Grau [ähnl. RAL 7035]	■										
Grau [ähnl. RAL 7035], Perlstruktur	■										
Hygge grau [ähnl. RAL 7037]	■										
Hygge grau [ähnl. RAL 7037], Perlstruktur	■										
Echtlack + Echtlack matt											
Echtlack weiß [ähnl. RAL 9016]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack weiß [ähnl. RAL 9010]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack grau [ähnl. RAL 7035]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Hygge grau	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack taupe	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack anthrazit [ähnl. RAL 7016]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack schwarz [ähnl. RAL 9005]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt weiß [ähnl. RAL 9016]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt weiß [ähnl. RAL 9010]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt grau [ähnl. RAL 7035]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt Hygge grau	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt taupe	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt anthrazit [ähnl. RAL 7016]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack matt schwarz [ähnl. RAL 9005]	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Oberflächen	BASIC	Cava	Signum	Alesa	Accura	Sueno	Smart	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus
Echtholzfuniere											
Canadischer Ahorn Matt	■										
Canadischer Ahorn Matt Cross	■										
Limba Matt	■										
Buche Matt	■										
Buche Matt Cross	■										
Europäische Eiche Matt	■										
Weisseiche Matt	■										
Weisseiche Matt Cross	■										
Weisseiche Matt Listello	■										
Amerikanischer Kirschbaum Matt	■										
Amerikanischer Kirschbaum Matt Cross	■										
Asteiche Matt	■										
Asteiche Matt Cross	■										
Wildeiche Matt	■										
Wildeiche Matt Cross	■										
Kernbuche Matt	■										
Kernbuche Matt Cross	■										
Black 15	■										
Sapeli Matt	■										
Sapeli Matt Cross	■										
Ami. Nussbaum geplankt Matt	■										
Ami. Nussbaum geplankt Matt Cross	■										
Ami. Nussbaum geplankt Matt Listello	■										
Räuchereiche Matt	■										
Räuchereiche Matt Listello	■										
Versio											
Ultramatt weiß [ähnl. RAL 9016]				■		■	■				
Ultramatt taupe				■		■	■				
Ultramatt Hygge grau				■		■	■				
Ultramatt anthrazit [ähnl. RAL 7016]				■		■	■				
Ultramatt schwarz [ähnl. RAL 9005]				■		■	■				
Cotton like weiß [ähnl. RAL 9016]				■	■	■	■				
Cotton like taupe				■	■	■	■				
Cotton like Hygge grau				■	■	■	■				
Cotton like anthrazit [ähnl. RAL 7016]				■	■	■	■				
Cotton like schwarz [ähnl. RAL 9005]				■	■	■	■				
Strukturiert weiß [ähnl. RAL 9016]				■	■	■	■				
Strukturiert taupe				■	■	■	■				
Strukturiert Hygge grau				■	■	■	■				
Strukturiert anthrazit [ähnl. RAL 7016]				■	■	■	■				
Strukturiert schwarz [ähnl. RAL 9005]				■	■	■	■				

Weitere Oberflächenausführungen, HPL-Oberflächen, Sonderfarben auf Anfrage.

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Stahl-Lofttüren

Technik



Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | www.huga.de



instagram



facebook