

# Das Programm



BASIC  
CONCEPT  
CLASSIC





# Herzlich Willkommen

## UNSERE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön.

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 60.000 m<sup>2</sup> Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 350 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen macht die Erfolgsgeschichte HUGA möglich.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.



- ▲ HUGA Innentüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“
- ◀ Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh



## BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche. Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Echtlack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. Echtholz setzt auf die natürliche Optik von Echtholzfurnieren.

■ Durat®	10
■ Echtłack Premium	16
■ Echtłack Basic	20
■ Echtholz	22
■ Durat® Schichtstoff	26
■ HPL	30



## CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

■ Cava	34
■ Light	36
■ Signum	38
■ Linia	40
■ Nero	48
■ Versio	52
■ Accura	56
■ Toca	60
■ Quadro	62
■ Smart	64
■ Sueno	68



## CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

■ Piano	70
■ Kontur	74
■ Lacuna	78
■ Landhaus	82



## GLAS

Glastüren eignen sich speziell für kleinere Räume oder Wohnraum mit wenig Lichteinfall. Sie erhellen, lassen optisch durchatmen und geben den Blick frei, wo nur eine akustische und thermische Abgrenzung gewollt ist. Die Glasfläche kann mit Technik wie Lasergravur, Sandstrahlung, Rillenschliff, Sieb- oder Digitaldruck veredelt werden.

■ Glas .....	88
--------------	----



## STAHL-LOFTTÜREN

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas.

■ Pivottüren .....	90
■ Drehtüren .....	92
■ Schiebetüren .....	93



## TECHNIK

Heutzutage sollen Türelemente nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig Funktionalität bieten. Auf diesen Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche, welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

■ HUGA Perfection .....	96
■ Türblatt und Materialien .....	98
■ Türblattkanten .....	100
■ Zargen .....	101
■ Wohnungseingangstüren .....	109
■ Windfangelemente .....	110
■ Falttüren .....	111
■ Schiebetüren .....	112
■ Drückergarnituren .....	118
■ Bänder .....	122
■ Schlösser .....	123



# Mensch und Umwelt

## SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innen türen aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.



Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter [www.huga.de](http://www.huga.de).



## WIR SIND CO<sub>2</sub>-NEUTRAL

Wir haben die CO<sub>2</sub>-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO<sub>2</sub>-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „CO<sub>2</sub>-Neutral“ gekennzeichnet.



ClimatePartner  
zertifiziertes Unternehmen  
[climate-id.com/SVXCQ6](http://climate-id.com/SVXCQ6)

CO<sub>2</sub>  
berechnen  
reduzieren  
beitragen



# Eigenschaften

## DURAT®




Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® ist im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

## DURAT® SCHICHTSTOFF




Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfläche.

## ECHTLACK PREMIUM




Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit mehrfacher Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik.




## ECHTLACK BASIC

Echtlack Basic stellt eine einfach lackierte Tür dar, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.

## VERSIO



Das Programm Versio ist ein Kombinations-talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.



## RAL NACH WAHL

Die unbegrenzte Farbauswahl aus dem K5 RAL-Fächer erfüllt Ihnen jeden Wunschfarbton. Alle Lackierungen haben eins gemeinsam: sie sind ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.

## 4PROTECT KANTE



Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch höhere Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.



## ANTI-FINGERPRINT

Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit dem bloßen Auge nicht erkennbar.

## LICHTAUSSCHNITT



Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungs-konzepte. Innentüren mit Lichtaus-schnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.




## HUGA INDIVIDUAL

HUGA bietet ein einzigartig breites Spektrum an Produkten mit guter Möglichkeit, Ihre perfekte Innentür zu finden. Sollten ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse darüber hinausgehen, erfüllen wir Ihnen diese gern mit dem Programm HUGA Individual.


# Funktionen

## SCHALLSCHUTZ




Eine der am häufigsten geforderten Funktionen ist der Schallschutz. Dieser Schutz ist meist in Wohnungen oder Arbeitsräumen, die von einer lauten Umgebung betroffen sind, erforderlich.

## FEUCHTRAUM




Die HUGA Feuchtraumtüren halten, aufgrund ihres stabilen Oberflächenmaterials, den Belastungen erhöhte Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf stand.

## EINBRUCHHEMMUNG




Mit den Einbruchhemmenden HUGA Türen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Dieses sorgt für erhöhte Sicherheit und Schutz vor Vandalismus und Diebstahl.

## NASSRAUM




HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit viel Nässe gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen.

## KLIMAKLASSE



Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Klimaklassentüren erfüllen die hohen Anforderungen der Klimaklassen des RAL Güteinstituts Innentüren.

## STRAHLENSCHUTZ




In medizinisch genutzten Räumen mit Röntgengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit bleiverglasten Sprech- und Sichtfenstern.

## BRANDSCHUTZ



Die HUGA Brandschutztür T30 hält 30 Minuten dem Feuer stand, wie auch in der DIN 4102 gefordert. Besteht der Wunsch nach mehr Feuerbeständigkeit, steht die T90 zur Auswahl. Diese hält mindestens 90 Minuten dem Feuer stand.



## RAUCHSCHUTZ

Die HUGA Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen im Brandfall. Sie dürfen zudem nur als komplettes Element geliefert werden und müssen die Anforderung der DIN 18095 erfüllen.

## BESCHUSSHEMMENDE TÜREN




Beschusshemmende Türen werden in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch und Überfall eingesetzt. Die Beschusshemmung des Türblattes wird durch Verwendung spezieller, geprüfter Materialien in den erforderlichen Dicken als Türblatteinlage erreicht.



# Durat®

## ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundener Holznachbildung. HUGA BASIC Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung.



Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9010]
Durat® Weiß Bütte
Durat® Grau [ähnl. RAL 7035]
Durat® Buche
Durat® Lärche lasiert   L-Struktur*
Durat® Eiche lasiert   L-Struktur*
Durat® Asteiche   Struktur*
Durat® Eiche grau   Struktur*
Durat® Pino weiß   L-Struktur*
Durat® Hygge grau
Durat® Lärche Natur   L-Struktur*
Durat® Allgäueiche   Struktur*
Durat® Nordische Wildeiche   Struktur*
Durat® Sandeiche   Struktur*
Durat® Eiche weiß   Feinstruktur
Durat® Eiche schwarz   Feinstruktur

- ▲ Ob glatt oder geprägt, die Durat® Oberflächen überzeugen immer mit herausragender Optik und hohem Pflegekomfort
- ◀ Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur, Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

\* auch in Quermaserung

# Durat®

**ROBUST UND INDIVIDUELL**



Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]



Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9010]



Weiß Bütte



Eiche weiß | Feinstruktur



Grau [ähnl. RAL 7035]



Pino weiß | L-Struktur




Pino weiß quer | L-Struktur




Lärche lasiert | L-Struktur

## FUNKTIONEN



## LEISTUNGSMERKMALE:

- hygienisch und pflegeleicht
- weitgehend antistatisch und lichtecht
- hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest
- unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.



Buche



Hygge grau



Eiche schwarz | Feinstruktur

# Durat<sup>®</sup>

**ROBUST UND INDIVIDUELL**



Eiche lasiert | L-Struktur



Eiche lasiert quer | L-Struktur



Lärche Natur | L-Struktur



Lärche Natur quer | L-Struktur



Eiche grau | Struktur



Eiche grau quer | Struktur




Sandeiche | Struktur



Sandeiche quer | Struktur

## FUNKTIONEN



Asteiche | Struktur



Asteiche quer | Struktur



Nordische Wildeiche | Struktur



Nordische Wildeiche quer | Struktur



Allgäueiche | Struktur



Allgäueiche quer | Struktur




# Echtlack Premium

## AKZENTE SETZEN



Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit einem mehrfachen Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik. Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit ist nach EN 15187 (Klasse 5) klassifiziert.

	Echtlack Premium Weiß (ähnlich RAL 9016)
	Echtlack Premium Weiß (ähnlich RAL 9010)
	Echtlack Premium Grau (ähnlich RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau
	Echtlack Premium Taupe
	Echtlack Premium Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	Echtlack Premium Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich



- ▲ Kombinieren Sie Ihre HUGA Echtlack Premium Tür beispielsweise mit einer Durat® Zarge in Holzoptik
- ◀ Echtlack Premium Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt, Zarge Durat® Allgäueiche



# Echtlack Premium

**STRAHLEND SCHÖN**



Weiß [ähnl. RAL 9016]



Weiß [ähnl. RAL 9010]



Grau [ähnl. RAL 7035]



Hygge grau



Taupe











Anthrazit [ähnl. RAL 7016]



Schwarz [ähnl. RAL 9005]

## FUNKTIONEN



# Echtlack Premium matt

## MATT ÜBERZEUGEND



Weiß [ähnl. RAL 9016]



Weiß [ähnl. RAL 9010]



Grau [ähnl. RAL 7035]




Hygge grau



Taupe






Anthrazit [ähnl. RAL 7016]



Schwarz [ähnl. RAL 9005]

## FUNKTIONEN






▲ Echlack Basic Lichtgrau (ähnl. RAL 7035), Bandausstattung  
V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

# Echlack Basic

## ALLTÄGLICH SCHÖN

Echlack Basic stellt eine einfach lackierte Tür da, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.



	Echlack Basic Weiß [ähnl. RAL 9016]
	Echlack Basic [ähnl. RAL 9010]
	Echlack Basic Lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
	Echlack Basic Hygge grau



Echlack Basic Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Echlack Basic  
[ähnl. RAL 9010]




Echlack Basic Lichtgrau  
[ähnl. RAL 7035]



Echlack Basic  
Hygge grau

## FUNKTIONEN



Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf




# Echtholz

## NATÜRLICH SCHÖN



HUGA Edelholzfurniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdruckstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.

Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel. Sie sind im Gegenteil ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.



Echtholz Canadischer Ahorn Matt*/**
Echtholz Limba Matt
Echtholz Buche Matt*/**
Echtholz Europäische Eiche geplankt Matt**
Echtholz Weisseiche Matt*/**
Echtholz Weisseiche Listello
Echtholz Amerikanischer Kirschbaum Matt*/**
Echtholz Asteiche Matt*/**
Echtholz Wildeiche Matt*
Echtholz Kernbuche Matt*/**
Echtholz Sapeli Matt**
Echtholz Ami. Nussbaum geplankt Matt*/**
Echtholz Ami. Nussbaum geplankt Matt Listello
Echtholz Räuchereiche Matt**
Echtholz Räuchereiche Matt Listello

- ▲ Wuchs, Farbe und Maserung sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit von Holz
- ◀ Echtholz Wildeiche Matt, Bandausstattung V 3420 WF edelstahl matt, Drücker Linea edelstahl matt



Gefälzt mit  
eckigen Kanten      Stumpf

\* auch in Quermaserung  
\*\* auch in Quirin

# Echtholz

**NATÜRLICH SCHÖN**



Canadischer Ahorn Matt\*/\*\*



Limba Matt



Buche Matt\*/\*\*



Europäische Eiche geplankt  
Matt\*\*



Weisseiche Matt\*/\*\*



Weisseiche Matt Listello



Amerikanischer Kirschbaum  
Matt\*/\*\*




Asteiche Matt\*/\*\*

\* auch in Quermaserung

\*\* auch in Quirin

## FUNKTIONEN



Wildeiche Matt\*



Kernbuche Matt\*/\*\*



Sapeli Matt\*\*

Ami. Nussbaum geplankt  
Matt\*/\*\*Ami. Nussbaum geplankt Matt  
Listello

Räuchereiche Matt\*\*



Räuchereiche Matt Listello



Weitere Informationen zu  
dem Thema Echtholz finden  
Sie unter [www.huga.de](http://www.huga.de).




# Durat® Schichtstoff

## NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit.

Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen von HPL in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Durat® Schichtstoff Grau [ähnl. RAL 7035]
Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037]
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]   Perlstruktur
Durat® Schichtstoff Grau [ähnl. RAL 7035]   Perlstruktur
Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037]   Perlstruktur



- ▲ Ein besonderes Merkmal der Durat Schichtstoff Zarge ist die durchgefärbte Fase in fugenloser Optik. Diese hebt sie deutlich von marktüblichen Zargen ab. Mehr Informationen auf Seite 105
- ◀ Durat® Schichtstoff Grau [ähnl. RAL 7035], Drucker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

# Durat<sup>®</sup> Schichtstoff

**NOCH ROBUSTER**



Durat<sup>®</sup> Schichtstoff Weißlack  
Dekor [ähnл. RAL 9016]



Durat<sup>®</sup> Schichtstoff Grau  
[ähnл. RAL 7035]



Durat<sup>®</sup> Schichtstoff Hygge grau  
[ähnл. RAL 7037]



Durat<sup>®</sup> Schichtstoff Weißlack  
Dekor [ähnл. RAL 9016], Perlstruktur




Durat<sup>®</sup> Schichtstoff Grau  
[ähnл. RAL 7035], Perlstruktur



Durat<sup>®</sup> Schichtstoff Hygge grau  
[ähnл. RAL 7037], Perlstruktur

## FUNKTIONEN



## LEISTUNGSMERKMALE:

- hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- hohe Stoßfestigkeit
- günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren
- nach DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert



Weitere Informationen zu dem Thema Durat® Schichtstoff finden Sie unter [www.huga.de](http://www.huga.de).

### OBERFLÄCHE GLATT



Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037]

BILD STARK VERGRÖSSERT

### OBERFLÄCHE PERLSTRUKTUR



Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037], Perlstruktur

BILD STARK VERGRÖSSERT



▲ HPL North Sea, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt,  
Drücker Lineaschwarz matt

# HPL

## HOHE ANSPRÜCHE IM INNENBEREICH

Die HUGA HPL Innentüren überzeugen durch Qualität und Funktionalität. Sie sind in acht ansprechenden Vorzugsfarben erhältlich und ausschließlich in eckiger Ausführung verfügbar – ideal für eine klare, zeitlose Optik. Kombinieren Sie Ihre Tür nach Wunsch mit einer Durat Schichtstoffzarge oder einer Stahlzarge. Für individuelle Farbvorstellungen können auf Anfrage auch Töne aus den Farbkollektionen von Resopal, Egger oder Pfeiderer gewählt werden.

	HPL Premiumweiss
	HPL Solid Premiumweiss
	HPL Karbongrau
	HPL Schwarz
	HPL Kristallweiss
	HPL Pearl White
	HPL Silver Grey
	HPL North Sea



HPL Premiumweiss




HPL North Sea



HPL Karbongrau

## FUNKTIONEN



Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf


# Glasvarianten

## MEHR DURCHBLICK


HUGA BASIC verfügt über ein großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten.




Chinchilla weiß




Clear Bronze




Clear Grey




Dark Grey




Eisblumenglas weiß




Gothik weiß



Master-Carré



SignumSatin 15/10 | GS035  
Motiv klar



SignumSatin 15/10 | GS035  
Motiv matt




Silvit 178 weiß



Uadi weiß



VSG Clear



VSG Clear white

**PROFIL 0**

Standardprofil bei Drehtüren  
mit BASIC Lichtausschnitt

**PROFIL 28**

Standardprofil bei Schiebetüren,  
auch mit BASIC Drehtüren einsetzbar

**PROFIL 46**


flächenbündiges Profil,  
mit BASIC Lichtausschnitt

**LICHTAUSSCHNITTE**


DIN LA




LA3 Bullauge



LA4 Schlitzglas



LA6 Raute



LA7



LA8



LA9



LA11



LA24 Band



LA24 Mittig



LA24 Schloss



LA27



LA38



▲ Cava 15, Durat® Hygge grau, Bandausstattung V 4426 WF  
schwarz matt, Drücker Lineaschwarz matt

# Cava

## FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Ein weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.



Cava 15, Durat®  
Hygge grau




Cava 15, Durat® Weißlack  
Dekor [ähnl. RAL 9016]



Cava 15 mit LA24 mittig,  
Durat® Weißlack Dekor  
[ähnl. RAL 9016]

## FUNKTIONEN



Gefälzt mit  
eckigen Kanten

Stumpf




# Light

## VERTIEFTE ELEGANZ

Mit ihrer präzisen, 11mm breiten, geprägten Nut fügt sich die Light 15 ideal in jeden Wohnraum ein. Die hochwertige Basic Echlack Lackierung sorgt für ein zeitloses Design. Perfekte Kombination aus Eleganz und Qualität – ein Muss für jeden, der Wert auf Stil und Komfort legt.

 Echlack Basic Weiß [ähnl. RAL 9016]



Light 15

▲ Geprägte Nut der Light 15 sorgt für zeitloses Design

◀ Light 15, Echlack Basic Weiß [ähnl. RAL 9016], Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

 Gefälzt mit eckigen Kanten

 Stumpf




# Signum

## RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertigen Oberflächen und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.

	Echtzahl Premium Weiß [ähnl. RAL 9016]
	Echtzahl Premium Weiß [ähnl. RAL 9010]
	Echtzahl Premium Grau [ähnl. RAL 7035]
	Echtzahl Premium Hygge grau
	Echtzahl Premium Taupe
	Echtzahl Premium Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
	Echtzahl Premium Schwarz [ähnl. RAL 9005]

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtzahl Premium matt erhältlich



- ▲ Die filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht der Tür eine unaufdringliche Eleganz
- ◀ Signum 101, Echtzahl Premium matt schwarz [ähnl. RAL 9005], Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten


Stumpf




# Linia

## MARKANTE TIEFE

Die Innentür Linia imponiert durch ihre moderne Optik und präzise Verarbeitung. Ein besonderes Designmerkmal ist die tief gefräste Nut mit einer Breite von 9 mm und einer Tiefe von 2,7 mm, die der Tür eine elegante Struktur verleiht. Die Tür ist sowohl in Echtlack Premium seidenmatt als auch in matt erhältlich. Zudem steht eine Vielzahl an Designs zur Auswahl, die den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen setzen.





Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich



▲ Tief gefräste Nut der Linia Serie verleiht markante Tiefe

◀ Linia 54, Echtlack Premium Weiß (ähn. RAL 9016), Bandausstattung V 34 20 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



# Signum | Linia

## MOTIV ÜBERSICHT



Signum | Linia 11



Signum | Linia 13



Signum | Linia 14



Signum | Linia 15



Signum | Linia 16



Signum | Linia 19




Signum | Linia 20



Signum | Linia 21

## FUNKTIONEN



Signum | Linia 22



Signum | Linia 23

Signum | Linia 26  
Fräzung NICHT durchlaufend!Signum | Linia 27  
Fräzung NICHT durchlaufend!Signum | Linia 29  
Fräzung NICHT durchlaufend!

Signum | Linia 31



Signum | Linia 34



Signum | Linia 39

# Signum | Linia

## MOTIV ÜBERSICHT



Signum | Linia 44



Signum | Linia 49



Signum | Linia 50



Signum | Linia 51



Signum | Linia 53



Signum | Linia 54



Signum | Linia 56



Signum | Linia 58




▲ Signum 50, Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016], Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

# Signum | Linia

## MOTIV ÜBERSICHT



Signum | Linia 59



Signum | Linia 69



Signum | Linia 78



Signum | Linia 85



Signum | Linia 88



Signum | Linia 89




Signum | Linia 92



Signum | Linia 93

## FUNKTIONEN



Signum | Linia 95



Signum | Linia 99



Signum | Linia 101



Signum | Linia 102



Signum | Linia 103



Signum | Linia 104



Signum | Linia 106




Signum | Linia 107




# Nero

## VIELFÄLTIG ANSPRECHEND

Die Innentür Nero überzeugt durch ihre markanten, schwarz gefärbten V-Fugen, die einen eleganten Kontrast zur Oberfläche bilden. Dieser Effekt entsteht durch ein schwarz durchgefäßtes Deck, auf das die gewünschte Oberfläche – wahlweise Durat®, Echtlack, Echtholz oder HPL – gepresst und anschließend präzise gefräst wird. Die Serie Nero ist in zahlreichen Designs erhältlich.



- ▲ Filigrane schwarze V-Fuge der Serie Nero verleiht eleganten Kontrast
- ◀ Nero 34, Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016], Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Lineaschwarz matt



Gefälzt mit  
runden Kanten\*\*



Gefälzt mit  
eckigen Kanten



Stumpf

Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9010]
Durat® Asteiche quer   Struktur
Durat® Hygge grau
Durat® Allgäueiche quer   Struktur
Durat® Nordische Wildeiche quer   Struktur
Durat® Sandeiche quer   Struktur
Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016]**
Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9010]**
Echtlack Premium Grau [ähnl. RAL 7035]**
Echtlack Premium Hygge grau**
Echtlack Premium Taupe**
Echtlack Premium Anthrazit [ähnl. RAL 7016]**
Echtlack Premium Schwarz [ähnl. RAL 9005]**
HPL Premiumweiß
HPL Solid Premiumweiß
HPL Karbongrau
HPL Schwarz
HPL Kristallweiss
HPL Pearl White
HPL Silver Grey
HPL North Sea
Echtholz Canadischer Ahorn Matt*
Echtholz Limba Matt
Echtholz Buche Matt*
Echtholz Europäische Eiche geplankt Matt
Echtholz Weisseiche Matt*
Echtholz Amerikanischer Kirschbaum Matt*
Echtholz Asteiche Matt*
Echtholz Wildeiche Matt*
Echtholz Kernbuche Matt*
Echtholz Sapeli Matt
Echtholz Ami. Nussbaum geplankt Matt*
Echtholz Räuchereiche Matt

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

Die Motiv Übersicht der Serien Slignum/  
Linia sind ebenfalls mit der schwarzen  
Nero Fräzung verfügbar

\* auch in Quermaserung

\*\* nur in Echtlack Premium

# Nero

**VIELFÄLTIG ANSPRECHEND**



Nero 14  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Nero 16  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Nero 27  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Nero 29  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Nero 34  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Nero 50  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]




Nero 85  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]



Nero 101  
Echtlack Premium Weiß  
[ähnl. RAL 9016]

## FUNKTIONEN



Nero 15  
Echtholz Asteiche matt quer



Nero 16  
Echtholz Asteiche matt



Nero 23  
Echtholz Asteiche matt



Nero 31  
Echtholz Asteiche matt quer



Nero 44  
Echtholz Asteiche matt



Nero 69  
Echtholz Asteiche matt quer



Nero 85  
Echtholz Asteiche matt





Nero 99  
Echtholz Asteiche matt



# Versio

## DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der Oberfläche Strukturiert und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.



Versio Ultramatt weiß
Versio Ultramatt Hygge grau
Versio Ultramatt taupe
Versio Ultramatt anthrazit
Versio Ultramatt schwarz
Versio Strukturiert weiß*
Versio Strukturiert Hygge grau*
Versio Strukturiert taupe*
Versio Strukturiert anthrazit*
Versio Strukturiert schwarz*
Versio Cotton like weiß
Versio Cotton like Hygge grau
Versio Cotton like taupe
Versio Cotton like anthrazit
Versio Cotton like schwarz

- ▲ Von Ultramatt über Strukturiert bis zu Cotton like, jede Versio Oberfläche überzeugt durch Beschaffenheit und Modernität
- ◀ Versio Strukturiert taupe, Laufschiene SlideCompact in Schwarz, Griffmuschel Rondell 3659 schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

\* nur mit eckigen Kanten

# Versio

## ULTRAMODERN



Ultramatt weiß



Strukturiert weiß



Cotton like weiß



Ultramatt Hygge grau



Strukturiert Hygge grau



Cotton like Hygge grau




Ultramatt taupe



Strukturiert taupe

## FUNKTIONEN



Cotton like taupe



Ultramatt anthrazit



Strukturiert anthrazit



Cotton like anthrazit



Ultramatt schwarz



Strukturiert schwarz




Cotton like schwarz



# Accura

## KONTRASTREICH

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



- ▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in beispielsweise Schwarz-Optik
- ◀ Accura 27-07 Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016] und Lisenen in Schwarz-Optik, Kontrastkante in Schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9010]
Durat® Weiß Bütte
Durat® Grau [ähnl. RAL 7035]
Durat® Buche
Durat® Lärche lasiert   L-Struktur
Durat® Eiche lasiert   L-Struktur*
Durat® Asteiche   Struktur*
Durat® Eiche grau   Struktur*
Durat® Pino weiß   L-Struktur*
Durat® Hygge grau
Durat® Lärche Natur   L-Struktur*
Durat® Allgäueiche   Struktur*
Durat® Nordische Wildeiche   Struktur*
Durat® Sandeiche   Struktur*
Durat® Eiche weiß   Feinstruktur
Durat® Eiche schwarz   Feinstruktur
Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016]
Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9010]
Echtlack Premium Grau [ähnl. RAL 7035]
Echtlack Premium Hygge grau
Echtlack Premium Taupe
Echtlack Premium Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Echtlack Premium Schwarz [ähnl. RAL 9005]
Versio Ultramatte weiß
Versio Ultramatte Hygge grau
Versio Ultramatte taupe
Versio Ultramatte anthrazit
Versio Ultramatte schwarz
Versio Strukturiert weiß
Versio Strukturiert Hygge grau
Versio Strukturiert taupe
Versio Strukturiert anthrazit
Versio Strukturiert schwarz
Versio Cotton like weiß
Versio Cotton like Hygge grau
Versio Cotton like taupe
Versio Cotton like anthrazit
Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

\* auch in Quermaserung

# Accura

## KONTRASTREICH



Accura 14-07



Accura 16-07 N



Accura 23-07 N



Accura 27-07




Accura 29-07



Accura 37-07


## FUNKTIONEN



▲ Lisenen in Gold-Optik



▲ Lisenen in Schwarz-Optik



▲ Lisenen in Edelstahl-Optik




▲ Lisenen in Bronze-Optik



# Toca

## CLEAN

Die Innentür Toca setzt auf ein innovatives Design, das Funktionalität und Ästhetik verbindet. Statt eines klassischen Türrückers verfügt sie über eine gefräste Griffleiste, die nahtlos in das Türblatt integriert ist. Der Einleger aus Holz oder Glas verleiht der Griffleiste eine besondere Note und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Tür ein, wodurch sie zu einem modernen Blickfang in jedem Raum wird.



Toca 2  
Schwarz [ähn. RAL 9005]



▲ Toca 2 Echlack Premium Weiß [ähn. RAL 9016]

◀ Toca 2 Echlack Premium schwarz [ähn. RAL 9005]

	Echlack Premium Weiß [ähn. RAL 9016]
	Echlack Premium Weiß [ähn. RAL 9010]
	Echlack Premium Grau [ähn. RAL 7035]
	Echlack Premium Hygge grau
	Echlack Premium Taupe
	Echlack Premium Anthrazit [ähn. RAL 7016]
	Echlack Premium Schwarz [ähn. RAL 9005]

Alle Vorzugsfarben sind auch in  
Echlack Premium matt erhältlich




# Quadro

## MAXIMALER LICHTEINFALL

Die Quadro ist eine hochwertige Rahmentür, die durch ihre maximale Glasfüllung beeindruckt. Das Glas wird werkseitig in Handarbeit montiert, was eine besonders hohe Verarbeitungsqualität sowie eine einfache Montage gewährleistet. Sie ist mit sämtlichen HUGA Sicherheitsgläsern in 8 mm Stärke kompatibel, wodurch sie flexibel an individuelle Designwünsche angepasst werden kann.



Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtzahl Premium matt erhältlich



- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
- ◀ Quadro Echtzahl Premium schwarz [ähnl. RAL 9005], ESG Clear Grey, verdeckte Bänder, Drücker Linea Planar schwarz matt




Quadro Schwarz  
[ähnl. RAL 9005],  
ESG satiniert



# Smart

## DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.



- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
- ◀ Smart 1 [bandseitig], Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9010]
Durat® Weiß Bütte
Durat® Grau [ähnl. RAL 7035]
Durat® Buche
Durat® Lärche lasiert   L-Struktur
Durat® Eiche lasiert   L-Struktur*
Durat® Asteiche   Struktur*
Durat® Eiche grau   Struktur*
Durat® Pino weiß   L-Struktur*
Durat® Hygge grau
Durat® Lärche Natur   L-Struktur*
Durat® Allgäueiche   Struktur*
Durat® Nordische Wildeiche   Struktur*
Durat® Sandeiche   Struktur*
Durat® Eiche weiß   Feinstruktur
Durat® Eiche schwarz   Feinstruktur
Echlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016]
Echlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9010]
Echlack Premium Grau [ähnl. RAL 7035]
Echlack Premium Hygge grau
Echlack Premium Taupe
Echlack Premium Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Echlack Premium Schwarz [ähnl. RAL 9005]
Versio Ultramatte weiß
Versio Ultramatte Hygge grau
Versio Ultramatte taupe
Versio Ultramatte anthrazit
Versio Ultramatte schwarz
Versio Strukturiert weiß
Versio Strukturiert Hygge grau
Versio Strukturiert taupe
Versio Strukturiert anthrazit
Versio Strukturiert schwarz
Versio Cotton like weiß
Versio Cotton like Hygge grau
Versio Cotton like taupe
Versio Cotton like anthrazit
Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echlack Premium matt erhältlich

\* auch in Quermaserung

# Smart

**DISKRET UND KLAR**



Smart 1 quer



Smart 2 quer



Smart 1 [bandseitig]



Smart 1 [mittig]



Smart 1 [schloßseitig]



◀ Die Smart Serie eignet sich hervorragend zum Designverbund mit beispielsweise der Signum 80



Smart 2 quer + Signum 79



Smart 2 quer + Signum 80



Smart 2 quer + Accura 79-7






Smart 2 quer + Accura 80-7



# Sueno

## ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



Sueno 1  
Verglasung SignumSatin 15



Sueno 2  
Verglasung SignumSatin 15

- ◀ Sueno 1, Echtlack matt grau (ähnl. RAL 7035), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



Gefälzt mit  
runden Kanten



Gefälzt mit  
eckigen Kanten



Stumpf

Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
Durat® Weiß Bütte
Durat® Grau (ähnl. RAL 7035)
Durat® Buche
Durat® Lärche lasiert   L-Struktur
Durat® Eiche lasiert   L-Struktur*
Durat® Asteiche   Struktur*
Durat® Eiche grau   Struktur*
Durat® Pino weiß   L-Struktur*
Durat® Hygge grau
Durat® Lärche Natur   L-Struktur*
Durat® Allgäueiche   Struktur*
Durat® Nordische Wildeiche   Struktur*
Durat® Sandeiche   Struktur*
Durat® Eiche weiß   Feinstruktur
Durat® Eiche schwarz   Feinstruktur
Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
Echtlack Premium Hygge grau
Echtlack Premium Taupe
Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)
Versio Ultramatte weiß
Versio Ultramatte Hygge grau
Versio Ultramatte taupe
Versio Ultramatte anthrazit
Versio Ultramatte schwarz
Versio Strukturiert weiß
Versio Strukturiert Hygge grau
Versio Strukturiert taupe
Versio Strukturiert anthrazit
Versio Strukturiert schwarz
Versio Cotton like weiß
Versio Cotton like Hygge grau
Versio Cotton like taupe
Versio Cotton like anthrazit
Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

\* auch in Quermaserung




# Piano

## ELEGANZ UND TIEFE

Die Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.

	Echtlfack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016]
	Echtlfack Premium Weiß [ähnl. RAL 9010]
	Echtlfack Premium Grau [ähnl. RAL 7035]
	Echtlfack Premium Hygge grau
	Echtlfack Premium Taupe
	Echtlfack Premium Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
	Echtlfack Premium Schwarz [ähnl. RAL 9005]

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlfack Premium matt erhältlich



▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement

◀ Piano 1, Bandausstattung V 3420 WF vernickelt,  
Drücker Linea edelstahl matt

# Piano

**ELEGANZ UND TIEFE**



Piano 1



Piano 2



Piano 1 LA




Piano 2 LA1



Piano 2 LA2

## FUNKTIONEN



Piano 4



Piano 5



Piano 4 LA



Piano 5 LA1



Piano 5 LA2



Piano 5 LA3




# Kontur

## DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die HUGA Echlack Premium Oberfläche in dezentem Design ist sehr robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.

	Echlack Premium Weiß (ähnlich RAL 9016)
	Echlack Premium Weiß (ähnlich RAL 9010)
	Echlack Premium Grau (ähnlich RAL 7035)
	Echlack Premium Hygge grau
	Echlack Premium Taupe
	Echlack Premium Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	Echlack Premium Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echlack Premium matt erhältlich



- ▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme
- ◀ Kontur 5, Echlack matt (ähnlich RAL 9005), V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

# Kontur

**DEZENT UND STILVOLL**



Kontur 1



Kontur 2



Kontur 3



Kontur 1 LA




Kontur 2 LA



Kontur 3 LA

## FUNKTIONEN



Kontur 4



Kontur 5



Kontur 4 LA1



Kontur 4 LA2



Kontur 5 LA1



Kontur 5 LA2




# Lacuna

## REDUZIERTE FORMENSPRACHE



Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.

	Echtlack Premium Weiß (ähnlich RAL 9016)
	Echtlack Premium Weiß (ähnlich RAL 9010)
	Echtlack Premium Grau (ähnlich RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau
	Echtlack Premium Taupe
	Echtlack Premium Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	Echtlack Premium Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich



- ▲ Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz
- ◀ Lacuna 30, Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt



# Lacuna

## REDUZIERTE FORMENSPRACHE



Lacuna 10



Lacuna 20



Lacuna 22



Lacuna 31



Lacuna 10 1LA



Lacuna 20 1LA




Lacuna 22 2LA



Lacuna 31 2LA

## FUNKTIONEN



Lacuna 32



Lacuna 34



Lacuna 40



Lacuna 41



Lacuna 32 3LA\*



Lacuna 34 2LA



Lacuna 40 2LA\*




Lacuna 41 1LA oben\*



# Landhaus

## STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9016]
Echtlack Premium Weiß [ähnl. RAL 9010]
Echtlack Premium Grau [ähnl. RAL 7035]
Echtlack Premium Hygge grau
Echtlack Premium Taupe
Echtlack Premium Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Echtlack Premium Schwarz [ähnl. RAL 9005]

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich



- ▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision
- ◀ Landhaus 4, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

# Landhaus

## STILVOLLE RAUMKOMPOSITION



Landhaus 1



Landhaus 2



Landhaus 3



Landhaus 1 LA




Landhaus 2 LA



Landhaus 3 LA

## FUNKTIONEN



Landhaus 4



Landhaus 5



Landhaus 4 LA1



Landhaus 4 LA2



Landhaus 5 LA

# Lichtausschnitte

## LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

### PROFIL 11

Profil Landhaus



### PROFIL 71

Profil Piano



### PROFIL 31

Profil Kontur







Landhaus 2 LA + Profil 11



Piano 2 LA2 + Profil 71



Kontur 5 LA2 + Profil 31

**PIANO****KONTUR****LACUNA****LANDHAUS**



# Glas

## IM DESIGNVERBUND

HUGA Türkollektionen lassen sich vielfältig und ansprechend kombinieren. Schaffen Sie in Ihren Räumen inspirierende Kontraste oder wohltuende Harmonien durch eine individuelle Komposition von Glas und Holz.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
[www.huga.de/tueren/glas](http://www.huga.de/tueren/glas)



- ▲ Haptisch dezent wirkender Strukturlack, auch umlaufend  
Türkanten beschichtet
- ◀ Loft-Design 3/5 ESG Clear, Purista Studio Schlosskasten mit  
Drücker Lina, Officeband schwarz matt



# Stahl-Lofttüren

## INDUSTRIAL-STYLE

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie geschaffen. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 x 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm [Tür] und 20 mm [Festverglasung] und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
[www.huga.de/stahllofttueren](http://www.huga.de/stahllofttueren)



▲ Profil mit Glashalteleiste Slim [Standard], An-sichtsbreite 15 mm



▲ Profil mit Winkelglashalteleiste [Optional], An-sichtsbreite 50 mm


◀ Stahl-Loft 2-flügige Pivotür mit Motiv 2, Glashalteleiste Slim



# Technik

## IHR ÜBERBLICK

Türelemente sollen nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig hohe Funktionalität bieten. Auf den folgenden Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.




Ausführliche Informationen finden Sie im  
**HUGA Planungshandbuch** und unter [www.huga.de](http://www.huga.de)

HUGA Perfection .....	96
Türblatt und Materialien .....	98
Türblattkanten .....	100
Zargen .....	102
Wohnungseingangstüren .....	108
Windfangelemente .....	110
Falttüren .....	111
Schiebetüren .....	112
Drückergarnituren .....	118
Bänder .....	122
Schlösser .....	123

◀ Durat® Asteiche quer, Drücker Linea schwarz matt

# Perfekter Standard



**| 01 | Durat Oberfläche**

Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller. Sehr robust und hoch strapazierfähig.

**| 02 | Rahmenkonstruktion**

Hohe Stabilität durch eine 70 mm Rahmenkonstruktion.

**| 03 | 4-ProtectKante**

3-seitiger Kantenschutz in 0,8 mm ABS bei allen Unidekoren in eckiger Ausführung, hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Nahezu fugenloser Kantenabschluss.

**| 04 | Dichtung**

Dauerhaft leises Schließen und gute Dichtungseigenschaften durch Mehrkammer-Aufbau des Dichtungsprofils. Die LuxProtect® Dichtung reduziert deutlich den Lichteinfall und wird bei weißen Zargen als Standarddichtung eingesetzt.

**| 05 | Schraubverbinder**

Nahezu fugenlose Bekleidungsgehrung durch gut justierbare Vollmetall-Schraubverbinder mit direkter Druckverteilung auf die Verbindungsflächen. Keine sichtbaren Bohrlöcher in den Wandabkantungen der Bekleidung.

**| 06 | Eckverbinder**

Gut justierbare und stabile Eckverbindung mit Schrauben und farbigen Futterverbündern. Hohe Standfestigkeit der Eckverbindung direkt nach dem Zargenzusammenbau.

**| 07 | Bekleidung**

Bekleidungsbreiten im Standard 60 mm, dekorabhängig in 70 mm, 80 mm und 100 mm.

**| 08 | Schließblech**

Mehr Sicherheit durch zusätzliche rückseitige Verschraubung des Schließblechs.

**| 09 | Futterbrett**

Hohe Stabilität und kein Verwinden der Zarge durch 25 mm starkes Futterbrett.

**| 10 | r3Kante**

Optimaler 3 mm Kantenradius ohne störende Materialabschlüsse durch modernste Fertigungstechnik.

**| 11 | MDF**

Ebenmäßige Kantenrundung ohne Abzeichnung von Spänen durch hochwertiges MDF-Bekleidungsmaterial.

**| 12 | Wandabkantung**

Dezente Wandabkantung im Standard in 16 mm. Optional in 23 mm erhältlich.

**| 13 | Zargenverstellbereich**

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm.

**| 14 | Feuchtigkeitssperre**

Rückseitige Melaminharzbeschichtung des Futterbreits verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand.

**| 15 | Hybridbandtasche**

Die stabile Metall-Grundplatte ermöglicht 80 kg Tragkraft und bei Verschraubung mit der Wand die Beanspruchungsgruppe S. Optimale Fixierung der Rahmenteile durch Torx 25-Feststellschraube.


**| Option | Zargenhinterlüftung**

Beim oberen Zargenquerstück wird der Überstand der Wandabkantungen von Falz- und Zierbekleidung entfernt. Dadurch kann die Luft unterhalb des Sturzes von Raum zu Raum strömen.

# Türblatt und Material

## WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in einer Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt.




**1** Türdeck

**3** Oberfläche des Türdecks

**2** Mittellage [Röhrenspanstege]


**4** Rahmenkonstruktion

## AUSFÜHRUNGEN




### Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht  
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren




### Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht  
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



### Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe  
Mittleres Gewicht  
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen




### Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil  
Hohes Gewicht  
Einsatzbereich: Türen mit Lichteausschnitt  
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



### Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert  
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht  
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz  
Rauchschutz  
Brandschutz



# Einleimer

## SICHTBARER EINLEIMER

Um eine robuste und strapazierfähige Schmalfläche zu schaffen, bietet HUGA in den Serien Durat® Schichtstoff, Nero und HPL optional einen Buche- oder Eiche-Einleimer an.



## KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der Kantenschutz (0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante) besticht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die täglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.



Stumpfe 4Protect Kante



Gefälzte 4Protect Kante

# Kontrastkante

## FARBlich ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.



Weiß



Grau



Hygge grau



Taupe



Anthrazit



Schwarz



Gefälzte Kontrastkante in Schwarz



Stumpfe Kontrastkante in Schwarz

## TÜRBLATTKANTEN



Gefälzte Ausführung mit runden Kanten



Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten



Stumpfe Ausführung mit 4Protect Kante


# r3 Kante

## WAS KANN DIE R3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- **perfekte Form mit 3 mm Kantenradius**
- **Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm**
- **Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm**

- **Verstellbereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm**
- **formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial**
- **stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius**
- **stoß- und kratzfest**
- **fugenloser Kantenabschluss**




# Zargen

## FALZGEOMETRIE

Ob eine Tür klassisch aufliegt oder flächenbündig mit der Zarge abschließt, ist eine reine Geschmacksfrage. Die Zargenfalztiefe der HUGA-Holzumfassungszargen ist dem gefälzten oder stumpf einschlagenden Türblatt immer entsprechend angepasst.


### GEFÄLZTE ZARGE

Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm [Standard]



### STUMPFE ZARGE

Bekleidungsbreiten 60 mm und Wandabkantung 16 mm [Standard]



### RENOVIERUNGSZARGE

Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 28 mm



### PIANO ZARGE

Bekleidungsbreite 70 mm und Wandabkantung 16 mm



## RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holz-Umfassungszarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 480 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

# Zargen und Maße

## WANDABKANTUNG


Die HUGA Wandabkantung beschreibt die aufliegende Dicke der Bekleidung. Standardmäßig liegt diese bei 16 mm im HUGA Sortiment.

## Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/23 mm	16 mm

## FORMZARGEN

Gefälzte Tür,  
Vertikalschnitt




## Maßübersicht

[1] Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
[2] Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
[3] Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
[4] Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
[5] Liches Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
[6] Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
[7] Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
[8] Bekleidungsaußemaß	1916	2041	2166	2291
[9] Oberkante Fertigfußboden				



## Gefälzte Tür, Horizontalabschnitt



### Maßübersicht

<b>[1]</b> Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
<b>[2]</b> Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
<b>[3]</b> Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
<b>[4]</b> Türblattfaltemaß	584	709	834	959	1084	1209
<b>[5]</b> Liches Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
<b>[6]</b> Zargenfaltemaß	591	716	841	966	1091	1216
<b>[7]</b> Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
<b>[8]</b> Bekleidungsausmaß	711	836	961	1086	1211	1336

# Stahlzarge VarioFix



## ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzumfassungszarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet diese Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

## BLENDRAHMEN UND BLOCKZARGEN

Blockzargen kommen zum Einsatz, wenn die Zarge in der Wandöffnung oder flächenbündig zur Wand montiert werden soll. Blendrahmen werden dagegen vor der Wand angebracht und lassen die Wandleibung vollständig frei.

### BLENDRAHMEN GEFÄLZT



### BLOCKZARGE VARIO GEFÄLZT



### BLOCKZARGE MASSIV GEFÄLZT



### BLOCKZARGE VARIO STUMPF



# Durat® Schichtstoff Zarge

## NOCH ROBUSTER

Unser Durat® Schichtstoff Sortiment wird um die passende Holzzarge erweitert. Die Durat® Schichtstofftür ist nun auch mit einer Holz Umfassungszarge in gleicher Oberfläche kombinierbar. Ein besonderes Merkmal sind Kanten in fugenloser Optik, die sie deutlich von marktüblichen Zargen abhebt.



# GreenFit® Zargenmontage



## AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

Schrauben statt einschäumen, recyceln statt entsorgen, und dies einfach und unkompliziert. HUGA bietet mit der GreenFit® Zargenmontage eine Lösung zur wohngesunden Montage von Innentürelementen an.

Diese Montageart verzichtet gänzlich auf die Verwendung von umweltbelastenden Montageschäumen und trägt maßgeblich zur Wohngesundheit Ihrer Innenräume bei.



Haken  
(links u. rechts)



Wandbefestigungs-  
schrauben



Weitere Informationen zu dem  
GreenFit® Zargenmontage finden  
Sie unter [www.huga.de](http://www.huga.de).


# Reverse Element



## TÜRÖFFNUNG MAL ANDERS

Das revers öffnende Element von Huga ermöglicht eine moderne stumpfe Türblattoptik auf der Sichtseite vom Flur und lässt sich trotz dessen in den Raum hinein öffnen. Ein designorientiertes Konzept für schmale Gänge, ohne dass das Öffnen der Tür den Weg versperrt. Das in die Wandleibung öffnende Element ermöglicht es in schmalen Bereichen Platz zu sparen und sorgt für ein modernes, cleanes Design.

- premium Bandsystem von Tectus
- Öffnungsbegrenzer auf 90°
- homogene Optik




# Zeroline



## FLÄCHENBÜNDIG SCHÖN

Für ein minimalistisches und optisches Highlight in Ihren eigenen vier Wänden sorgt die Huga Tapetenzarge „Zeroline“. Sie lässt die Wand mit der Tür verschmelzen und erzielt ein flächenbündiges Design, die Zargenkonstruktion bleibt dabei fast unsichtbar.

- **hochwertiges Material**
- **flächenbündiges Design**
- **fast unsichtbare Zarge**
- **Zeroline RI revers in die Laibung öffnend**
- **Zeroline NA normal öffnend**



# Mehr Sicherheit



- 1** Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
- 2** Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung [3-Punkt] nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3** Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4** Türspalsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Drehholze ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5** Automatisch absenkbarer Bodendichtung / Schall-EX
- 6** Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7** Aushebelsicherung, verstellbar [Bandseitensicherung]
- 8** Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9** Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
- 10** Decklage
- 11** Deckplatte
- 12** Einlage
- 13** Rahmenkonstruktion
- 14** Rahmen unten quer (doppelt)



Weitere Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie unter [www.huga.de](http://www.huga.de).

# Wohnungseingangstüren


## MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, einem manuellen oder elektronischen Spion sowie dem automatischen Türantrieb PortaMatic ergänzt werden.

## Basis Klasse

### WET SYSTEM 01


- preiswertes Klimaklasse 3 Element
- einfacher Türaufbau
- deckt alle Basisanforderungen ab
- kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden



## Premium Klasse

### WET SYSTEM 02


- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen
- große Designvielfalt



## PremiumPlus Klasse

### WET SYSTEM 03

- Einbruchschutz bis RC 3\*
- extrem stabiles Türblatt mit Hartholzrahmen und Alu-Stabilisator
- erhöhte Türstärke von ca. 52 mm
- große Designvielfalt



# Windfangelemente




Windfangelement als Blockzarge mit einem Seitenteil

## VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen als Abschluss zwischen Windfang und Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich für mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.



Seitenteil dert Blockzarge



# Falttüren

## PLATZSPARENDE

Falttüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Öffnen einer Drehtür wird durch Falttüren auf die Hälfte reduziert. Sie lassen sich geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Die Holz-Umfassungszarge entspricht der Zarge einer Drehtür und wird auch genauso montiert.



- 1** Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus
- 2** Band, dreiteilig
- 3** Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden
- 4** Dichtung
- 5** Griffmuschel



Laufschiene edelstahlfarbig  
[Standard]


# Schiebetüren

## RAUMLÖGLICHKEITEN

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflügelig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Sie stellen den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Raummöglichkeiten.


### TYP A

Vor der Wand laufend,  
2-flügelig




### TYP B

Vor der Wand laufend,  
nach links öffnend



### TYP C

Vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten,  
nach links öffnend



Schiebetürsystem Typ C vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten



Slide Compact Schiene in Edelstahl ohne Durchgangszarge

## VOR DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter vor der Wand. Die Wandleibung bleibt frei sichtbar oder wird mit einer Holz-Durchgangszarge verkleidet.

### **Vor der Wand laufend - Laufschiene mit Holzverkleidung**

Die Laufschiene erhält eine Verkleidung in Durat®, Lack oder Echtholz.

### **Slide Compact - Laufschiene mit Aluminiumverkleidung**

Die Laufschiene erhält eine Aluminiumverkleidung in Edelstahloptik, Schwarz oder Weiß.

### **Corvara - Laufschiene mit sichtbaren Laufrollen**

Die Laufschiene ist als Dekorelement ausgebildet und in Schwarz erhältlich.



2-flügelige Schiebetür Kit-System ohne Zarge

## IN DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter innerhalb der Wand.

### **In der Wand laufend - für bauseitige Wandtaschen**

Sturz und Wandtaschen sind bauseits zu erstellen. Die Holz-Schiebtürzarge wird darauf abgestimmt und verdeckt Laufschiene und Wandleibung.

### **Kit-Systeme - für Fertigkästen**

HUGA bietet Türblätter für Fertigkastensysteme verschiedener Hersteller an. Optional sind speziell darauf abgestimmte Holz-Umfassungszargen zur Verkleidung der Wandleibung lieferbar.

# Laufschielen

## SLIDE COMPACT

Die bewährte HUGA Laufschiene „Slide Compact“ bieten wir auch mit einem feststehenden Seitenteil an. Das Schiebetürsystem „Slide Compact“ zeichnet sich durch extreme Laufruhe und hohen Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger Softclose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen der Tür.



◀ Slide Compact Laufschiene in Edelstahl




◀ Slide Compact Laufschiene in Schwarz



◀ Slide Compact Laufschiene in Weiß



• Corvara Schiebetürsystem  
schwarz matt mit Endstopper



• Slide Compact mit  
seitlichem Anschlag

# Schiebetüren

## SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz oder Glastüren, fügen sich unsere Schiebetürbeschläge in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und werten diesen durch ihre puristische, klare Formensprache deutlich auf.

## GRIFFSTANGEN



Basic Griffstangenpaar rund  
400, 600, 1000, 1600 mm



Basic Griffstangenpaar rund,  
Schwarz 400 mm



Combi Griffstangen-/  
Griffplattenpaar 400, 600 mm



Combi Griffstangen-/ Griffplat-  
tenpaar, Schwarz 400mm



Flat Griffplattenpaar  
200, 400 mm



Flat Griffplattenpaar Schwarz,  
400 mm



U-Grip Griffstangenpaar  
rund 325, 925, 1225 mm



U-Grip Griffstangenpaar  
eckig 325, 925, 1225 mm



Basic Griffstangenpaar  
eckig 500 mm

## GRIFFMUSCHELN



Norma 3657  
UV/BB/PZ/WC



FSB 4251 rechteckig offen /  
geschlossen

FSB 4250 oval  
offen / geschlossen

Designgriffmuschel 3648  
rechteckig, Edelstahl/Schwarz matt

3649 oval offen



FSB 4253 quadratisch  
offen / geschlossen



FSB 4252 rund  
offen / geschlossen



Griffmuschel 6402 rund  
aufliegend



Griffmuschel Rondell 3659  
UV, Edelstahl/Schwarz matt



Griffmuschel Rondell 3658  
WC, Edelstahl/Schwarz matt



Griffmuschel Rondell 3659  
BB, Vernickelt



# Drücker-garnituren

## HUGA PLANAR - FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlosser sind bereits ab Werk eingebaut.

◀ Eurodrücker ProLock Rosette rund Planar, Edelstahl matt



▲ Eurodrücker ProLock, Rosette rund, Edelstahl matt,  
Verriegelung im Drücker



▲ Eurodrücker ProLock+, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im  
Drücker mit zusätzlichen Schlüsselverriegelung auf der Gegenseite

# Drückergarnituren



Basica 2\*  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Linea\*  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Linea\*  
Rosette rund  
Schwarz matt  
BB/PZ/WC



Linea  
Flachrosette  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Linea  
Flachrosette  
Schwarz matt  
BB/PZ/WC



Karee\*  
Rosette eckig  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Karee\*  
Rosette eckig  
Schwarz matt  
BB/PZ/WC



Karee  
Flachrosette eckig  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Karee  
Flachrosette eckig  
Schwarz matt  
BB/PZ/WC



Eurodrücker  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
UV

Eurodrücker  
Rosette rund  
Schwarz matt  
UV

Eurodrücker  
Rosette eckig  
Edelstahl matt  
UV

Eurodrücker  
Rosette eckig  
Schwarz matt  
UV



Eurodrücker FastLock  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker FastLock  
Rosette rund  
Schwarz matt  
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker FastLock  
Rosette eckig  
Edelstahl matt  
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker FastLock  
Rosette eckig  
Schwarz matt  
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker Pro  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Eurodrücker Pro  
Rosette rund  
Schwarz matt  
BB/PZ/WC



Eurodrücker Pro U-Form  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Eurodrücker Pro  
Rosette eckig  
Edelstahl matt  
BB/PZ/WC



Eurodrücker Pro  
Rosette eckig  
Schwarz matt  
BB/PZ/WC



Eurodrücker ProLock\*  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock\*  
Rosette rund  
Schwarz matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock\*  
Rosette eckig  
Edelstahl matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock\*  
Rosette eckig  
Schwarz matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+\*  
Rosette rund  
Edelstahl matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+\*  
Rosette rund  
Schwarz matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+\*  
Rosette eckig  
Edelstahl matt  
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+\*  
Rosette eckig  
Schwarz matt  
Verriegelung im Drücker



Linea  
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /  
Langschild rund  
Edelstahl matt



Linea  
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /  
Langschild rund  
Schwarz matt / Edelstahl matt




Karee  
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /  
Langschild eckig  
Edelstahl matt



Karee  
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /  
Langschild eckig  
Schwarz matt / Edelstahl matt

# Bänder

## GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG



2-teiliges Band V 3420 WF,  
vernickelt



2-teiliges Band V 3420,  
Schwarz matt



3D-Band VX 160-18,  
vernickelt



3-teiliges Band V 4426 WF,  
vernickelt



3-teiliges Band V 4426 WF,  
Schwarz matt



Verdeckt liegendes  
Band Pivota FX2 80 3D, vernickelt


## STUMPFEN AUSFÜHRUNG



3-teiliges Rollenband  
V 7888 WF



Verdeckt liegendes  
3D-Band DX101, vernickelt




Verdeckt liegendes  
Euroband 3D AN, silberfarbig



Verdeckt liegendes  
Euroband 3D AN, Schwarz matt



Verdeckt liegendes  
3D-Band DX61, vernickelt  
[optional Schwarz matt]



Tectus TE 540,  
Schwarz matt



Tectus TE 540,  
Edelstahl matt



Tectus 240

# Schlösser

## AUSFÜHRUNGEN



Langes Standardschloss,  
Silberfarbig



Langes Magnetfallenschloss  
Edelstahl matt



Langes Standardschloss,  
Schwarz matt



Langes Magnetfallenschloss,  
Schwarz matt



Magnetkomfort Schloss,  
Schwarz matt  
[optional Edelstahl matt]

## SCHLIESBLECHE



Langes Standardschließblech,  
Silberfarbig  
[optional Schwarz matt]



Langes Magnetschließblech,  
Schwarz matt  
[optional Edelstahl matt]



Kurzes Magnetschließblech,  
Schwarz matt  
[optional Edelstahl matt]



Magnetkomfort Schließblech,  
Schwarz matt  
[optional Edelstahl matt]



Weitere Produktkataloge finden  
Sie auf unserer Homepage  
**[www.huga.de/download](http://www.huga.de/download)**



HUGA KG  
Osnabrücker Landstraße 139  
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0  
[info@huga.de](mailto:info@huga.de) | **[www.huga.de](http://www.huga.de)**



instagram



facebook